

# **Ley de Protección Arancelaria a los Tipos y Tamaños de Llantas y Neumáticos Producidos por GINSA, y Fijación de los Nuevos Precios de Lista**

**DECRETO No. 636**

**LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL  
DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA**

*Considerando:*

## **I**

Que en la XXVII Reunión de Viceministros Responsables de Integración Económica Centroamericana, celebrada en Managua, Nicaragua, el 21 de agosto de 1980, acordaron constituir un Grupo de Trabajo para examinar las observaciones que se tuvieran sobre la ampliación de las listas de tipos, tamaños y precios de llantas y neumáticos producidos por la Empresa GINSA, y elevar sus resultados a cada uno de los Vice-Ministros, con el objeto de que las respectivas listas pudieran ser publicadas, con sus correspondientes modificaciones, al menor plazo posible.

## **II**

Que el mencionado Grupo de Trabajo se reunió en Guatemala el 29 y 30 de agosto de 1980, y en Nicaragua los días 19 y 20 de septiembre del mismo año; y que la Secretaría Permanente del Trabajo General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) comunicó la lista depurada de tipos y tamaños de llantas y neumáticos, y la lista de precios correspondientes el 21 de octubre de 1980.

**POR TANTO:**

en uso de sus facultades, de conformidad  
con lo expuesto, y con el Protocolo al  
Convenio sobre el Régimen de Industrias  
Centroamericanas de Integración,

*Decreta:*

La siguiente Ley de Protección Arancelaria a los tipos y tamaños de llantas y neumáticos producidas por GINSA, y fijación de los nuevos precios de lista.

**ART. 1º.**—Aprobar la lista depurada de tipos y tamaños de llantas y neumáticos que produce la Planta de Integración GINSA, establecida en Guatemala, amparados por el Protocolo al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, que aparece como Anexo 1 de este Decreto, cuyas importaciones originarias de fuera del Mercado Común Centroamericano se clasifican en los incisos arancelarios 629-01-02-02 y 629-01-02-09, sujetas al pago de \$CA 0.90 por K. B. y 10% ad-valorem y \$CA 0.75 por K. B. y 10% ad-valorem respectivamente.

**ART. 2º.**—Aprobar los nuevos precios de lista en pesos centroamericanos para las llantas y neumáticos producidos por la Planta de Integración GINSA, que aparece como Anexo 2 de este Decreto, la cual será referencia para el cálculo de los impuestos internos y los precios al distribuidor y consumidor de tales productos.

**ART. 3º.**—Las importaciones de llantas y neumáticos que no aparecen incluidos en el Anexo 1 de este Decreto, se clasifican en el inciso arancelario 629-01-02-01 sujetos al pago de \$CA 0.10 por K. B. y 10% ad-valorem.

**ART. 4º.**—Los tipos y tamaños de llantas y neumáticos que aparecen protegidos conforme el Anexo 1, pero que no tienen precios en el Anexo 2, se clasifican también en el inciso arancelario 629-01-02-01 sujetos al pago de \$CA 0.10 por K. B. y 10% ad-valorem.

**ART. 5º.**—La Empresa GINSA deberá cumplir con sus obligaciones relacionadas con la calidad, precio y abastecimiento de los tipos y tamaños de llantas y neumáticos comprendidos en los Anexos 1 y 2 de este Decreto.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones, el Ministerio de Comercio Exterior podrá autorizar importaciones procedentes de fuera del Mercado Común Centroamericano, pagando los gravámenes no proteccionistas del inciso arancelario 629-01-02-01.

**ART. 6º.**—El Ministerio de Comercio Interior, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior, emitirá las listas de precios máximos oficiales al distribuidor, y al consumidor, tanto al contado como al crédito, incluyendo los impuestos internos vigentes.

**ART. 7º.**—El presente Decreto deja sin efecto al Decreto 334-MEIC del 25 de septiembre de 1978, publicado en “La

Gaceta”, Diario Oficial No. 228 del 10 de octubre de 1978, y cualquier otro que se le oponga.

ART. 8º.—El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en “La Gaceta”, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, a los tres días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y uno. “Año de la Defensa y la Producción”.

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL. *Sergio Ramírez Mercado. - Moisés Hassan Morales. - Daniel Ortega Saavedra. - Arturo J. Cruz. - Rafael Córdova Rivas.*

## ANEXO No. 1

Lista depurada de tipos y tamaños de llantas amparadas de conformidad con el Art. 20 del Primer Protocolo al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, suscrito en San Salvador, El Salvador, el 29 de enero de 1963.

Los tipos y tamaños de llantas contenidos en esta lista, clasificarán en los incisos arancelarios 629-01-02-02 ó 629-01-02-09, con gravámenes a la importación equiparados, de \$CA 0.90 K. B. y 10% ad-valorem CIF y \$CA 0.75 K. B. y 10% ad-valorem CIF, respectivamente.

## LLANTAS PARA AUTOMOVILES

NOTA: Los tamaños de llantas contenidos en la presente lista cubren las llantas de esos tamaños, con tubo o sin tubo, cualesquiera sean el color de la cara y los materiales usados en su fabricación. Asimismo cubren las llantas que tengan dos capas más o dos capas menos de las que figuran en la columna "Equivalencia en número de capas o lonas (ply rating)".

### AUTOMOVIL

| TAMANO                                       | Equivalencia<br>en número de capas<br>o lonas<br>( ply rating ) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RIN RIM 12"</b>                           |                                                                 |
| 520/550-12 . . . . .                         | 4-6                                                             |
| 560/600-12 . . . . .                         | 4-6                                                             |
| 155 SR 12 . . . . .                          | Estándar *                                                      |
| <b>RIN RIM 13"</b>                           |                                                                 |
| 520-13 . . . . .                             | 4-6                                                             |
| 560-13 . . . . .                             | 4-6                                                             |
| 590/600-13 . . . . .                         | 4-6                                                             |
| 595/615-13 (usada para 145/155-13) . . . . . | 4-6                                                             |
| 645-13 . . . . .                             | 4-6                                                             |
| 155 SR 13 . . . . .                          | Estándar *                                                      |
| 165 SR 13 . . . . .                          | Estándar *                                                      |
| 175 SR 13 . . . . .                          | Estándar *                                                      |
| <b>RIN RIM 14"</b>                           |                                                                 |
| 500/520-14 . . . . .                         | 4-6                                                             |
| 550/560-14 . . . . .                         | 4-6                                                             |
| 165 SR 14 . . . . .                          | Estándar *                                                      |
| 185 SR 14 . . . . .                          | Estándar *                                                      |
| 645-14/B 78-14 . . . . .                     | 4-6-8                                                           |
| 695-14/C 78-14 . . . . .                     | 4-6-8                                                           |
| 735-14/E 78-14 . . . . .                     | 4-6-8                                                           |
| 775-14/F 78-14 . . . . .                     | 4-6-8                                                           |
| 825-14 . . . . .                             | 4-6-8                                                           |
| 735-14 Suburbanite . . . . .                 | 6                                                               |
| <b>RIN RIM 15"</b>                           |                                                                 |
| 5.0-15 (usada para 135-15) . . . . .         | 4-6                                                             |
| 560-15 . . . . .                             | 4-6                                                             |
| 685-15 . . . . .                             | 4-6-8                                                           |
| 825-15 . . . . .                             | 4-6-8                                                           |
| 855-15 Suburbanite . . . . .                 | 6-8                                                             |
| 855-15 . . . . .                             | 6                                                               |
| 735-15/E 78-15 . . . . .                     | 4-6-8                                                           |
| 775-15/F 78-15 . . . . .                     | 4-6-8                                                           |
| 165 SR 15 . . . . .                          | Estándar *                                                      |

\* Se considera de capacidad estándar aquella llanta que no contiene en forma explícita, sobre su superficie o cara exterior, especificación alguna en cuanto a su capacidad de carga.

## LLANTAS PARA CAMION

NOTA: Los tamaños de llantas contenidos en la presente lista, definidos también por su diseño o labor de la banda de rodadura, cubren las llantas de esos tamaños y diseños, cualesquiera sean los materiales usados en su fabricación. Asimismo, cubren las llantas que tengan dos capas más o dos capas menos de las que figuran en la columna "Equivalencia en número de capas o lonas (ply rating)".

| TAMAÑO                 | Equivalencia<br>en número de capas<br>o lonas<br>( ply rating ) | TAMAÑO                   | Equivalencia<br>en número de capas<br>o lonas<br>( ply rating ) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Camión Liviano</b>  |                                                                 | <b>Camión Pesado</b>     |                                                                 |
| RIN RIM 12"            |                                                                 | RIN RIM 20"              |                                                                 |
| 500-12 HMG-8 . . . .   | 6-8                                                             | 700-20 THM . . . .       | 10-12                                                           |
| RIN RIM 13"            |                                                                 | 750-20 DS . . . .        | 10-12                                                           |
| 600-13 HMG-8 . . . .   | 8                                                               | 750-20 SRL . . . .       | 10-12                                                           |
| RIN RIM 14"            |                                                                 | 825-20 DS . . . .        | 10-12-14                                                        |
| 600-14 HMG-8 . . . .   | 6-8                                                             | 825-20 LCP . . . .       | 10-12-14                                                        |
| 600-14 CST . . . .     | 6-8                                                             | 825-20 S y G . . . .     | 10-12                                                           |
| 650-14 HMG-8 . . . .   | 6-8                                                             | 825-20 HMG-8 . . . .     | 10-12-14                                                        |
| 700-14 HMG-8 . . . .   | 6-8                                                             | 825-20 CST . . . .       | 10-12-14                                                        |
| RIN RIM 15"            |                                                                 | 825-20 SDS . . . .       | 10-12                                                           |
| 670-15 HMG-8 . . . .   | 6-8-10                                                          | 900-20 DS . . . .        | 10-12-14                                                        |
| 670-15 CST . . . .     | 6-8-10                                                          | 900-20 LCP . . . .       | 10-12-14                                                        |
| 700-15 ND . . . .      | 6                                                               | 900-20 S y G . . . .     | 12-14                                                           |
| 700-15 DS . . . .      | 6-8                                                             | 900-20 CST . . . .       | 10-12-14                                                        |
| 700-15 HMXG . . . .    | 6-8                                                             | 900-20 SRL . . . .       | 10-12-14                                                        |
| 750-15 HMG-8 . . . .   | 6-8-10                                                          | 900-20 HMG-8 . . . .     | 10-12-14                                                        |
| 700-15 CST . . . .     | 8                                                               | 900-20 SDS . . . .       | 12-14                                                           |
| 700-15 HMG-8 . . . .   | 8                                                               | 900-20 CCR . . . .       | 10-12-14                                                        |
| RIN RIM 16"            |                                                                 | 1000-20 DS . . . .       | 12-14-16                                                        |
| 600-16 ND . . . .      | 8-10                                                            | 1000-20 LCP . . . .      | 12-14-16                                                        |
| 600-16 DS . . . .      | 6-8-10                                                          | 1000-20 S y G . . . .    | 12-14                                                           |
| 600-16 HMG-8 . . . .   | 6-8                                                             | 1000-20 CST . . . .      | 12-14-16                                                        |
| 600-16 CST . . . .     | 6-8                                                             | 1000-20 SRL . . . .      | 12-14-16                                                        |
| 600-16 AS 8-10 . . . . | 6-10                                                            | 1000-20 HMG-8 . . . .    | 12-14-16                                                        |
| 600-16 HMXG . . . .    | 6-8-10                                                          | 1000-20 SDS . . . .      | 12-14                                                           |
| 650-16 DS . . . .      | 6-8-10                                                          | 1100-20 DS . . . .       | 12-14-16                                                        |
| 650-16 S y G . . . .   | 6-8                                                             | 1100-20 ST . . . .       | 12-14-16                                                        |
| 650-16 HMG-8 . . . .   | 6-8-10                                                          | 1100-20 LCP . . . .      | 12-14-16                                                        |
| 650-16 CST . . . .     | 6-8-10                                                          | 1100-20 SRL . . . .      | 12-14-16                                                        |
| 700-16 ND . . . .      | 6-8-10                                                          | 1100-20 THM . . . .      | 14-16                                                           |
| 700-16 DS . . . .      | 6-8-10                                                          | 1200-20 SC . . . .       | 12-14-16                                                        |
| 700-16 HMG-8 . . . .   | 6-8-10                                                          |                          |                                                                 |
| 700-16 CST . . . .     | 6-8-10                                                          | RIN RIM 22"              |                                                                 |
| 700-16 HMXG . . . .    | 6-8-10                                                          | 1000-22 SC . . . .       | 12-14-16                                                        |
| 700-16 SRL . . . .     | 6-8-10                                                          | 1100-22 LCP . . . .      | 12-14-16                                                        |
| 750-16 S y G . . . .   | 6-8-10                                                          | 1000-22 S y G . . . .    | 14                                                              |
| 750-16 DS . . . .      | 6-8-10-12                                                       |                          |                                                                 |
| 750-16 HMG-8 . . . .   | 6-8-10-12                                                       | <b>Tractor Delantera</b> |                                                                 |
| 750-16 CST . . . .     | 6-8-10-12                                                       | RIN RIM 16"              |                                                                 |
| RIN RIM 17"            |                                                                 | 600-16 TD . . . .        | 4-6-8                                                           |
| 750-17 DS . . . .      | 8-10-12                                                         | 750-16 TD . . . .        | 4-6-8-10                                                        |
| 750-17 HMG-8 . . . .   | 8-10                                                            | 750-16 CC . . . .        | 6-8                                                             |
| 750-17 CST . . . .     | 8-10                                                            |                          |                                                                 |
| 750-17 SRL . . . .     | 8-10                                                            |                          |                                                                 |
| RIN RIM 18"            |                                                                 |                          |                                                                 |
| 750-18 DS . . . .      | 8-10-12                                                         |                          |                                                                 |

## ANEXO No. 2

Precios máximos de las llantas para automóvil, camión liviano, camión pesado, tractor delantero y neumáticos fabricados por la Planta de Integración GINSA de Guatemala, que contiene el incremento acordado por los viceministros responsables de la Integración Económica Centroamericana.

### AUTOMOVIL

| TAMANO                   | PR | CON TUBO |        |       |        | SIN TUBO |        |       |        |
|--------------------------|----|----------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|
|                          |    | RAYÓN    |        | NYLON |        | RAYÓN    |        | NYLON |        |
|                          |    | Negra    | Blanca | Negra | Blanca | Negra    | Blanca | Negra | Blanca |
| 520/550-12 . . . . .     | 4  | 20.93    | 24.06  | 23.02 | 26.15  | 25.03    | 28.16  | 27.12 | 30.25  |
|                          | 6  | 23.02    | 26.15  | 25.32 | 28.45  | 27.12    | 30.25  | 29.42 | 32.56  |
| 560/600-12 . . . . .     | 4  | 22.90    | 26.34  | 25.19 | 28.63  | 27.00    | 30.44  | 29.29 | 32.74  |
|                          | 6  | 25.19    | 28.63  | 27.71 | 31.15  | 29.29    | 32.74  | 31.81 | 35.26  |
| 520-13 . . . . .         | 4  | 20.74    | 21.89  | 22.81 | 25.92  | 25.34    | 28.22  | 27.01 | 30.12  |
|                          | 6  | 22.81    | 25.92  | 25.08 | 28.20  | 27.01    | 30.12  | 29.29 | 32.40  |
| 560-13 . . . . .         | 4  | 23.04    | 26.50  | 25.34 | 28.80  | 24.77    | 29.38  | 29.34 | 33.00  |
|                          | 6  | 25.92    | 30.53  | 27.88 | 31.33  | 31.68    | 35.14  | 32.09 | 35.54  |
| 590/600-13 . . . . .     | 4  | 24.19    | 27.82  | 26.62 | 30.24  | 28.39    | 32.03  | 30.82 | 34.44  |
|                          | 6  | 26.62    | 30.24  | 29.28 | 32.90  | 30.82    | 34.44  | 33.48 | 37.10  |
| 595/615-13 . . . . .     | 4  | 24.74    | 28.45  | 27.22 | 30.94  | 28.94    | 32.66  | 31.42 | 35.14  |
|                          | 6  | 27.22    | 30.94  | 29.94 | 33.65  | 31.42    | 35.14  | 34.14 | 37.86  |
| 645-13 . . . . .         | 4  | 26.20    | 30.91  | 28.80 | 33.41  | 29.88    | 34.75  | 33.07 | 37.57  |
|                          | 6  | 29.58    | 34.61  | 31.68 | 35.62  | 34.70    | 39.44  | 35.95 | 39.89  |
| 500/520-14 . . . . .     | 4  | 24.19    | 26.50  | 26.62 | 30.24  | 28.80    | 31.68  | 30.95 | 34.57  |
|                          | 6  | 26.62    | 30.24  | 29.28 | 32.90  | 30.95    | 34.57  | 33.61 | 37.24  |
| 550/560-14 . . . . .     | 4  | 24.48    | 28.15  | 26.93 | 30.60  | 28.81    | 32.48  | 31.26 | 34.93  |
|                          | 6  | 26.93    | 30.60  | 29.62 | 33.29  | 31.26    | 34.93  | 33.96 | 37.63  |
| 645-14/B-78-14 . . . . . | 4  | 26.12    | 30.04  | 28.73 | 32.64  | 30.95    | 34.86  | 33.55 | 25.46  |
|                          | 6  | 28.39    | 32.27  | 31.24 | 35.11  | 32.98    | 36.85  | 35.81 | 39.68  |
|                          | 8  | 31.33    | 35.26  | 34.48 | 38.39  | 36.16    | 40.08  | 39.30 | 43.21  |
| 695-14/C-78-14 . . . . . | 4  | 29.88    | 34.36  | 32.88 | 37.34  | 34.69    | 39.18  | 37.70 | 42.17  |
|                          | 6  | 31.68    | 36.00  | 34.85 | 39.17  | 36.50    | 40.82  | 39.67 | 43.99  |
|                          | 8  | 35.86    | 40.33  | 39.44 | 43.92  | 40.68    | 45.16  | 44.27 | 48.74  |
| 735-14/E-78-14 . . . . . | 4  | 31.63    | 36.38  | 34.80 | 39.55  | 36.72    | 41.59  | 39.95 | 44.70  |
|                          | 6  | 34.69    | 39.41  | 38.16 | 42.89  | 39.52    | 44.23  | 42.98 | 47.71  |
|                          | 8  | 37.96    | 42.71  | 41.76 | 46.51  | 43.12    | 47.88  | 46.93 | 51.68  |
| 775-14/F-78-14 . . . . . | 4  | 33.04    | 37.87  | 36.36 | 41.28  | 38.23    | 43.19  | 41.53 | 46.49  |
|                          | 6  | 36.34    | 41.28  | 39.73 | 44.65  | 40.32    | 45.50  | 44.93 | 49.85  |
|                          | 8  | 39.62    | 44.58  | 43.58 | 48.54  | 44.83    | 49.78  | 48.79 | 53.74  |
| 825-14 . . . . .         | 4  | 34.84    | 40.06  | 38.32 | 43.55  | 40.03    | 45.26  | 43.51 | 48.74  |
|                          | 6  | 38.32    | 43.55  | 42.14 | 47.38  | 43.51    | 48.74  | 47.35 | 52.57  |
|                          | 8  | 41.78    | 47.02  | 45.96 | 51.19  | 46.99    | 52.21  | 51.17 | 56.39  |
| 5.0-15 . . . . .         | 4  | 23.04    | 27.07  | 25.34 | 28.80  | 28.80    | 32.83  | 29.68 | 33.13  |
|                          | 6  | 25.34    | 28.80  | 27.88 | 31.33  | 29.68    | 33.12  | 32.21 | 35.66  |
| 560-15 . . . . .         | 4  | 25.92    | 31.68  | 28.51 | 32.40  | 29.95    | 34.56  | 32.84 | 36.73  |
|                          | 6  | 29.38    | 35.14  | 31.37 | 35.26  | 33.98    | 39.74  | 35.70 | 39.59  |
| 685-15 . . . . .         | 4  | 28.37    | 32.63  | 31.20 | 35.47  | 32.70    | 36.96  | 35.54 | 39.80  |
|                          | 6  | 31.20    | 35.47  | 34.33 | 38.59  | 35.54    | 39.80  | 38.66 | 42.92  |
|                          | 8  | 34.04    | 38.30  | 37.44 | 41.70  | 38.38    | 42.64  | 41.77 | 46.03  |

| TAMAÑO               | PR | CON TUBO |        |       |        | SIN TUBO |        |       |        |
|----------------------|----|----------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|
|                      |    | RAYÓN    |        | NYLON |        | RAYÓN    |        | NYLON |        |
|                      |    | Negra    | Blanca | Negra | Blanca | Negra    | Blanca | Negra | Blanca |
| 735-15/E-78-15 . .   | 4  | 30.72    | 35.33  | 33.78 | 33.89  | 35.54    | 40.15  | 38.60 | 43.21  |
|                      | 6  | 33.78    | 38.39  | 36.24 | 40.74  | 37.73    | 42.22  | 41.03 | 45.52  |
|                      | 8  | 36.85    | 41.46  | 40.54 | 45.14  | 41.68    | 46.28  | 45.36 | 49.97  |
| 775-15/F-78-15 . .   | 4  | 29.51    | 33.92  | 32.46 | 36.88  | 34.33    | 38.75  | 37.28 | 41.70  |
|                      | 6  | 32.46    | 36.88  | 35.70 | 39.95  | 37.28    | 41.70  | 40.32 | 44.72  |
|                      | 8  | 35.40    | 39.82  | 38.94 | 43.36  | 40.22    | 44.64  | 43.76 | 48.18  |
| 825-15 . . . . .     | 4  | 32.83    | 37.75  | 36.12 | 41.04  | 37.61    | 42.54  | 40.90 | 45.82  |
|                      | 6  | 36.12    | 41.04  | 39.73 | 44.65  | 40.90    | 45.82  | 44.51 | 49.44  |
|                      | 8  | ....     | ....   | 43.34 | ....   | ....     | ....   | ....  | ....   |
| 855-15 Suburbanite . | 6  | 53.78    | ....   | 59.17 | ....   | ....     | ....   | ....  | ....   |
|                      | 8  | 59.17    | ....   | 65.09 | ....   | ....     | ....   | ....  | ....   |
| 855-15 . . . . .     | 6  | 45.94    | 52.20  | 50.53 | 56.80  | 51.28    | 57.54  | 55.87 | 62.14  |

## LLANTAS RADIALES

### AUTOMOVIL

|                     | Nylon<br>Banda Negra<br>Sin Tubo |
|---------------------|----------------------------------|
| 155 SR 12 . . . . . | 48.34                            |
| 155 SR 13 . . . . . | 50.84                            |
| 165 SR 13 . . . . . | 54.56                            |
| 175 SR 13 . . . . . | 57.34                            |
| 165 SR 14 . . . . . | 56.51                            |
| 185 SR 14 . . . . . | 66.01                            |
| 165 SR 15 . . . . . | 59.32                            |

# CAMION LIVIANO

| Tamaño | PR | HMG-8  |        | CST    |        | DS     |        | HMXG  |       | SRL    |        | S & G |       | ND    |       | AS    |       |
|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |    | Rayón  | Nylon  | Rayón  | Nylon  | Rayón  | Nylon  | Rayón | Nylon | Rayón  | Nylon  | Rayón | Nylon | Rayón | Nylon | Rayón | Nylon |
| 500-12 | 6  | 30.40  | 33.43  | ...    | ...    | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 8  | 33.43  | 36.77  | ...    | ...    | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
| 600-14 | 6  | 36.16  | 39.77  | 36.16  | 39.77  | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 8  | 39.77  | 43.75  | 39.77  | 43.75  | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
| 650-14 | 6  | 41.92  | 46.10  | ...    | ...    | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 8  | 46.10  | 50.71  | ...    | ...    | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
| 700-14 | 6  | 47.68  | 52.44  | ...    | ...    | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 8  | 52.44  | 57.67  | ...    | ...    | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
| 670-15 | 6  | 41.26  | 47.45  | 41.26  | 47.45  | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 8  | 45.38  | 49.92  | 45.38  | 49.92  | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
| 700-15 | 10 | 49.51  | 54.46  | 49.51  | 54.46  | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 6  | ...    | ...    | ...    | ...    | 53.78  | 59.17  | 53.78 | 59.17 | ...    | ...    | ...   | ...   | 61.14 | ...   | ...   | ...   |
| 750-15 | 8  | ...    | ...    | ...    | ...    | 59.17  | 65.09  | 59.17 | 65.09 | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 6  | 47.02  | 51.72  | ...    | ...    | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
| 600-16 | 8  | 51.72  | 56.89  | ...    | ...    | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 10 | 62.06  | 68.27  | ...    | ...    | ...    | ...    | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
| 650-16 | 6  | 37.44  | 43.20  | 37.44  | 43.20  | 39.74  | 45.50  | 39.74 | 45.50 | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 8  | 40.32  | 47.81  | 40.32  | 47.81  | 42.05  | 49.54  | 42.05 | 49.54 | ...    | ...    | ...   | ...   | 42.44 | 46.70 | 42.44 | 46.70 |
| 700-16 | 10 | ...    | ...    | ...    | ...    | 47.69  | 52.46  | 47.69 | 52.46 | ...    | ...    | ...   | ...   | 46.31 | 50.95 | 46.31 | 50.95 |
|        | 6  | 43.20  | 51.84  | 43.20  | 51.84  | 54.14  | 59.56  | ...   | ...   | ...    | ...    | 56.86 | 62.54 | ...   | ...   | ...   | ...   |
| 750-16 | 8  | 47.52  | 52.27  | 47.52  | 52.27  | 59.56  | 65.52  | ...   | ...   | ...    | ...    | 62.54 | 68.81 | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 10 | 51.84  | 57.02  | 51.84  | 57.02  | 64.97  | 71.47  | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
| 700-17 | 6  | 48.96  | 58.66  | 48.96  | 58.66  | 51.26  | 61.56  | 51.26 | 61.56 | 51.26  | 61.56  | ...   | ...   | 51.26 | 56.39 | ...   | ...   |
|        | 8  | 54.72  | 59.24  | 54.72  | 59.24  | 56.45  | 67.73  | 56.45 | 67.73 | 56.45  | 67.73  | ...   | ...   | 56.39 | 62.04 | ...   | ...   |
| 750-17 | 10 | 60.48  | 64.63  | 60.48  | 64.63  | 61.51  | 67.67  | 61.51 | 67.67 | 61.51  | 67.67  | ...   | ...   | 61.51 | 67.67 | ...   | ...   |
|        | 6  | 55.87  | 61.48  | 55.87  | 61.48  | 58.75  | 70.14  | ...   | ...   | ...    | ...    | 61.69 | 73.66 | ...   | ...   | ...   | ...   |
| 700-18 | 8  | 59.33  | 67.61  | 59.33  | 67.61  | 62.21  | 73.60  | ...   | ...   | ...    | ...    | 65.32 | 77.28 | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 10 | 67.38  | 73.75  | 67.39  | 73.75  | 70.50  | 77.56  | ...   | ...   | ...    | ...    | 74.03 | 81.43 | ...   | ...   | ...   | ...   |
| 750-18 | 12 | 72.64  | 79.90  | 72.64  | 79.90  | 76.38  | 84.01  | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 8  | 86.40  | 95.04  | 86.40  | 95.04  | 91.01  | 100.10 | ...   | ...   | 91.01  | 100.10 | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
| 700-19 | 10 | 104.26 | 103.69 | 104.26 | 103.69 | 109.44 | 109.20 | ...   | ...   | 109.44 | 109.20 | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 12 | ...    | ...    | ...    | ...    | 107.56 | 118.31 | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
| 750-19 | 8  | ...    | ...    | ...    | ...    | 98.21  | 108.02 | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 10 | ...    | ...    | ...    | ...    | 107.14 | 117.85 | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
|        | 12 | ...    | ...    | ...    | ...    | 116.06 | 127.67 | ...   | ...   | ...    | ...    | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |



# CAMION PESADO

| Tamaño  | RP | SDS    |        | S & G  |        | LCP    |        | CCR    |        | SC     |        |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |    | Rayón  | Nylon  | Rayón  | Nylon  | Rayón  | Nylon  | Rayón  | Nylon  | Rayón  | Nylon  |
| 825-20  | 10 | 129.36 | 141.24 | 129.36 | 141.24 | 124.08 | 135.96 | ...    | ...    | ...    | ...    |
|         | 12 | 138.60 | 155.76 | 138.60 | 155.76 | 132.00 | 148.86 | ...    | ...    | ...    | ...    |
|         | 14 | ...    | ...    | ...    | ...    | 148.90 | 163.79 | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 900-20  | 10 | ...    | ...    | ...    | ...    | 145.20 | 158.78 | 145.20 | 158.78 | ...    | ...    |
|         | 12 | 158.40 | 177.54 | 158.40 | 177.54 | 153.12 | 172.67 | 153.12 | 172.67 | ...    | ...    |
|         | 14 | 163.68 | 184.80 | 163.68 | 184.80 | 161.04 | 180.84 | 161.04 | 180.84 | ...    | ...    |
| 1000-20 | 12 | 190.08 | 213.84 | 190.08 | 213.84 | 184.80 | 209.88 | ...    | ...    | ...    | ...    |
|         | 14 | 213.84 | 232.98 | 213.84 | 232.98 | 203.28 | 232.32 | ...    | ...    | ...    | ...    |
|         | 16 | ...    | ...    | ...    | ...    | 218.40 | 240.24 | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 1100-20 | 12 | ...    | ...    | ...    | ...    | 203.28 | 236.18 | ...    | ...    | ...    | ...    |
|         | 14 | ...    | ...    | ...    | ...    | 221.76 | 260.00 | ...    | ...    | ...    | ...    |
|         | 16 | ...    | ...    | ...    | ...    | 240.24 | 264.26 | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 1200-20 | 14 | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | 183.66 | 242.45 |
|         | 16 | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | 238.76 | 262.64 |

| Tamaño  | PR | ST     |        | THM    |        | CST    |        | DS     |        | SRL    |        | HMG 8  |        |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |    | Rayón  | Nylon  | Rayón  | Nylon  | Rayón  | Nylon  | Rayón  | Nylon  | Rayón  | Nylon  | Rayón  | Nylon  |
| 700-20  | 8  | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
|         | 10 | ...    | ...    | 103.09 | 113.40 | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
|         | 12 | ...    | ...    | 113.40 | 136.08 | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
| 750-20  | 8  | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    |
|         | 10 | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | 124.87 | ...    | 124.87 | ...    | ...    |
|         | 12 | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | 137.36 | ...    | 137.36 | ...    | ...    |
| 825-20  | 10 | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | 125.40 | ...    | 134.93 | ...    | ...    | ...    | 125.40 |
|         | 12 | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | 139.92 | ...    | 147.84 | ...    | ...    | ...    | 139.92 |
|         | 14 | ...    | ...    | ...    | ...    | 136.79 | 150.47 | 147.20 | 161.93 | ...    | ...    | 136.79 | 150.47 |
| 900-20  | 10 | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | 147.84 | ...    | 158.40 | ...    | 158.40 | ...    | 147.84 |
|         | 12 | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | 158.40 | ...    | 168.96 | ...    | 168.96 | ...    | 158.40 |
|         | 14 | ...    | ...    | ...    | ...    | 161.28 | 177.41 | ...    | 175.56 | ...    | ...    | 161.28 | 177.41 |
| 1000-20 | 12 | ...    | ...    | ...    | ...    | 168.43 | 193.51 | ...    | 203.28 | ...    | 203.28 | 168.43 | 193.51 |
|         | 14 | ...    | ...    | ...    | ...    | 185.33 | 214.37 | ...    | 221.75 | ...    | 221.75 | 185.33 | 214.37 |
|         | 16 | ...    | ...    | ...    | ...    | 199.06 | 218.96 | 218.40 | 240.24 | 218.40 | 240.24 | 199.06 | 218.96 |
| 1100-20 | 12 | 190.08 | 223.08 | ...    | ...    | ...    | ...    | 203.28 | 236.28 | 203.28 | 236.28 | ...    | ...    |
|         | 14 | 210.67 | 248.95 | 210.67 | 248.95 | ...    | ...    | 221.76 | 260.04 | 221.76 | 260.04 | ...    | ...    |
|         | 16 | 224.64 | 247.10 | 224.64 | 247.10 | ...    | ...    | 240.24 | 264.26 | 240.24 | 264.26 | ...    | ...    |

## TRACTOR DELANTERO

| Tamaño             | PR | TD Rayón |
|--------------------|----|----------|
| 600 - 16 . . . . . | 4  | 32.21    |
|                    | 6  | 34.85    |
|                    | 8  | 37.49    |
| 750 - 16 . . . . . | 4  | 53.59    |
|                    | 6  | 58.96    |
|                    | 8  | 64.85    |
|                    | 10 | 70.74    |

### T U B O S

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| 520/535550/560565/595/600/615-12 . . . . .       | 4.10  |
| 125/135/145/155 x 305-12 . . . . .               | 4.10  |
| 520/535/550/560/565/590/595/600/615-13 . . . . . | 4.20  |
| 640/650/670/700/725/750-13 . . . . .             | 4.33  |
| 125/135/145/155/165/175 x 330-13 . . . . .       | 4.20  |
| 500/520/560/590/615-14 . . . . .                 | 4.33  |
| 600/640/645/650/670/695-14 . . . . .             | 4.82  |
| 735/750/775/800/825/850/855/885-14 . . . . .     | 5.20  |
| 135/145 x 355-14 . . . . .                       | 4.33  |
| 155/165/175 x 355-14 . . . . .                   | 4.46  |
| 185/195 x 355-14 . . . . .                       | 4.68  |
| 205/215/225 x 355-14 . . . . .                   | 5.20  |
| 550/560/590/600/640/685/735-15 . . . . .         | 4.33  |
| 650/670/710/775/815/845-15 . . . . .             | 4.78  |
| 700/750/760-15 . . . . .                         | 5.34  |
| 800/820/885/900/915-15 . . . . .                 | 5.35  |
| 125/135/145 x 380-15; 5.05/5.5-15 . . . . .      | 4.10  |
| 155/165 x 380-15 . . . . .                       | 4.75  |
| 185/195 x 380-15 . . . . .                       | 4.82  |
| 205/215/225 x 380-15 . . . . .                   | 5.35  |
| 165/185 x 400 . . . . .                          | 5.34  |
| 550/575/600/625-16 . . . . .                     | 4.44  |
| 650/670/700/760-16 . . . . .                     | 5.63  |
| 700/750-16 . . . . .                             | 5.76  |
| 700/750-17 . . . . .                             | 6.70  |
| 700/750-18 . . . . .                             | 7.54  |
| 700-20 . . . . .                                 | 8.26  |
| 750-20 . . . . .                                 | 9.22  |
| 825-20 . . . . .                                 | 12.67 |
| 900-20 . . . . .                                 | 12.90 |
| 1000-20 . . . . .                                | 16-13 |
| 1100-20 . . . . .                                | 18.43 |
| 1200-20 . . . . .                                | 23.04 |
| 1000-22 . . . . .                                | 17.14 |
| 1100-22 . . . . .                                | 19.67 |
| 600-16 Tractor . . . . .                         | 5.76  |

Los nuevos precios a que se refiere la lista anterior se entenderán en pesos centroamericanos (\$CA), y como precios al consumidor al crédito, con plazo mínimo de 90 días y máximo de 120 días. Sobre los nuevos precios la empresa deberá otorgar a los distribuidores un descuento mínimo del veinticinco por ciento (25%) en las ventas al crédito; y los distribuidores deberán otorgar a su vez, un descuento mínimo del diez por ciento (10%) en las ventas al consumidor que se efectúen al contado.